9r. lecture le
8 avril 1765
2e. le 22.

Observation

Sur une fistule à la poitrine

Par M. Coutavoz

Monsieur L'Abbé... fut attaqué au Commencement du Mois De May De L'année 1758 D'une fievre Maligne; Vers La fin Du Mois De Juin, Etant Encore En Convalescence, il s'apperçut D'une tumeur grosse comme une petite Noix, Située Entre La Derniere Des vrayes costes, Et La premiere Des fausses, Du Coté Droit, et à six travers De Doigt Du Cartilage xiphoïde.

Cette tumeur qui Dans son Commencement Etoit peu Douloureuse, La Devint par la Suite à un tel point, que le malade ne pouvoit se Courber, sans souffrir Beaucoup. La Douleur qu'il Enduroit Dans cette flexion Du Corps, se faisoit sentir jusqu'à La partie superieure de la poitrine Du Meme Coté.

Je ne parcoureray point Les Differents traitements qu'on a Employé; je Diray seulement que L'on fit L'ouverture de cette tumeur Dans Le Mois De Decembre De La meme année. Le

Malade pretend qu'il n'en sortit que du sang. cette ouverture ne produisit aucun soulagement. Le sommeil etoit souvent interrompu par de vives douleurs, et une ~~toux~~ frequente. Le Malade avoit beaucoup de peine à trouver une bonne situation; il s'agittoit longtemps dans son lit avant de pouvoir s'endormir; ~~il resta à~~ cette ouverture ~~un~~ ~~trou~~ fistuleuse resta. je fus prié de voir Le Malade Le 22 Aoust 760. il y avoit prés d'un an et demy qu'il etoit incommodé de cette fistule, ~~dont je viend de parler~~. il me dit qu'il en sortoit chaque jour une Matiere sanieuse et tres abondante. Je remarquay que les Costes de ce Coté etoient beaucoup plus elevées que celles du Coté opposé. Le Malade se plaignoit d'une Legere douleur, jusque vers La troisieme des vrayes Côtes, mais qu'a cet Endroit la douleur etoit plus considerable, sans cependant aucune apparence de changement à La partie. il falloit decouvrir La source de ce Mal. je tachay donc par le Moyen de la sonde de reconnoitre L'etendüe du Sinus. apres quelque trajet je sentis à l'extremité de ma sonde une Resistance assez solide. je continuai Mes Recherches dans l'intention de decouvrir une plus grande etendüe à ce sinus, qui

qui s'ettoit annoncée par la grande quantité de sanie
qui decouloit par la petite ouverture. mes tentatives
ne furent point vaines. En dirigeant toujours doucement
ma sonde vers le haut de la poitrine, je trouvai un
issus entre la premiere des fausses costes et la derniere
des vrayes. je rencontrai encore à cet endroit une resistance
occasionnée par son inflexibilité; je ne voulus rien forcer,
je remis au jour suivant à m'asseurer de toutte
l'etendüe du sinus, par le moyen d'une bougie, qui
par sa flexibilité pourroit se porter facilement jusqu'à
l'endroit que j'ai dis etre plus douloureux, situé
entre la 3eme et la 4eme des vrayes costes appro=
chant du sternum. elle se fit sentir vivement. la
longueur de la bougie que j'introduisois etoit de
six travers de doigts. l'indication curative de
cette maladie consistoit à deterger le sinus, et à le
cicatriser. je me servis, pour remplir le premier
point, d'abord de bougie faitte avec l'emplatre
de Nuremberg. La suppuration sereuse n'etant
point changée par l'usage de ces bougies, j'en
employai d'autres par intervale, auxquelles j'ajoutay
quelques grains de précipité rouge. elles produisirent

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

une suppuration glaireuse, qui dans la suite devint Blanche et un peu sereuse (on scait que le pus Des parties Membraneuses est de cette Nature) apres un Mois de pansement avec ces Bougies ~~tantes~~ tant simples, que Légérement Escarotiques, je commencai à injecter Le sinus avec la Decoction d'orge et d'aigremoine Melées avec Le Miel Rozat; La Matiere qui Découloit Devint Moins abondante et Moins sereuse. je saignai Le Malade, il fut purgé, et il prit des Bains pendant Neuf jours. L'alteration des Costes Diminuoit chaque jour. Les Douleurs ne se faisoient presque plus sentir que vers La 3eme et La 4eme Des vrayes Costes, ou il se forma une petite tumeur Molle qui devenoit chaque jour tres Douloureuse au toucher. Elle etoit accompagnée d'inflammation à sa circonference. j'avois mis sur la tumeur un petit Emplatre De Diachilon, et le cataplame anodin Dessus, afin de l'attirer à suppuration. je cessai Les injections, je mis dedans Le trou fistuleux un morceau de Bougie pour Entretenir L'ouverture: L'inflammation dont je viens de parler étant dissipée, la tumeur devenüe plus Elevée, et moins Douloureuse, je proposai d'En faire L'ouverture. L'inquietude que L'on avoit Donnée au Malade sur son etat Le determina promptement à

Consentir à cequé je lui proposai. Monsieur Daste
Membre de l'academie, fut present à cette operation.
nous n'apperçûmes que très peu de Matiere semblable
à Celle qui Decouloit par la fistule. Les Chaires
Etoient Molles et fongeuses. j'avois intention En faisant
Cette ouverture de Decouvrir La Communication que
cette tameur pouvoit avoir avec Le Sinus fistuleux,
pour y passer un séton, afin De le Netoijer et de le
Cicatriser plus aisément; Mais touttes nos Recherches
furent inutiles; nous ne Decouvrîmes point Cette Commu=
=nication; nous trouvâmes Le Cartilage De la troisieme
Coste découvert. Le Landemain de cette ouverture, je
tentai de faire une injection de haut En Bas, pour
voir Encore s'il n'y auroit point de Communication; La
liqueur ne passat point, mais En injectant En Sens
Contraire, C'est a dire par la premiere ouverture de bas
En haut, je vis L'injection sortir au travers Des chairs
fongeuses, En forme De Rosée. je me servis pour lors d'une
Liqueur tres Detersive faitte avec La Lessive de Cendre
de ferment, dans la quelle je faisois fondre du Sel
armoniac. je travaillai à Deterger Les chairs de la
playe que j'avois faitte; je Couvris la partie Du

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

du Cartilage Denüé d'un petit plumaceau trempé Dans Le Beaume fioraventi, et Le Reste d'un digestif animé. plus La satisfaction de voir En peu de jours La Matière devenir Blanche Et Louable, Et Diminuer de quantité. je Cessai d'introduire La Bougie: je Continuai Les injections que je faisois avec precaution, C'est adire En Les poussant tres Lentement, Dans la Crainte de m'opposer au recollement des parois du Sinus. Comme je vis que La suppuration diminuoit De plus En plus chaque jour. je Cessai Entièrement Les injections; je ne mis plus sur Les Deux ouvertures que des Emplâtres De Nuremberg. Six jours apres La Cessation Des injections, L'ouverture inferieure fut Entierement fermée, ~~L'inferieure~~ La superieure Le fut — peu de jours apres; Le Malade jouit d'une tres Bonne santé. Cette Cure s'est faitte Dans L'Espace De Deux Mois Et Demys.